

**Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (с изменениями и дополнениями)**

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уреомическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 51, ст. 8075).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д. Медведев

**Приложение N 1**  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**Перечень**  
**жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты    | Лекарственные формы   |
|---------|--|----------------------------|---|
| A       | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |                            |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                            |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                            |   |
| A02BA   | блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин<br><br>фамотидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол                  |   |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   | эзомепразол               | инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат |  |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой  | мебеверин                 | капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| A03AD | папаверин и его производные   | платифиллин<br>дротаверин | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| A03B  | препараты белладонны   |  |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины                            | атропин  | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                  |  |   |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                  | метоклопрамид  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты   |  |   |
| A04A  | противорвотные препараты блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов | ондансетрон  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей  |  |   |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей           |  |   |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая кислота   | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства   |  |   |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                         | фосфолипиды +<br>глицеризиновая кислота<br><br>янтарная кислота + меглумин + | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>раствор для инфузий   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | инозин + метионин + никотинамид          |  |
| A06   | слабительные средства   |  |  |
| A06A  | слабительные средства   |  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                                | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой<br>таблетки |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В<br>лактулоза<br>макрогол | сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей)                   |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |  |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |  |  |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные препараты                                       | смектит диоктаэдрический                 | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |  |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид                                | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                                      |  |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты                              | месалазин                                | суппозитории ректальные; суспензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые                            |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
|       |   |                        | пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     | сульфасалазин          |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки             |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |                        |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой |
| A10A  | инсулины и их аналоги   | инсулин аспарт   | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин глулизин<br>инсулин лизпро   | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения      |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)  | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)   | сuspензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин дегludeк + инсулин аспарт<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | сuspензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения                    |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин   | сuspензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения                    |
|       |   | инсулин гларгин + ликсисенатид<br>инсулин дегludeк   | раствор для подкожного введения   |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин детемир  | раствор для подкожного введения   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| A10BB | производные сульфонилмочевины                          | глибенкламид<br>гликлавид   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>гозоглиптин<br>линаглиптин<br>саксаглиптин<br>ситаглиптин<br>эвоглиптин | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | дулаглутид<br>ликсисенатид<br>семаглутид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин<br><br>ипраглифлозин<br>эмпаглифлозин<br>эртуглифлозин                                  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | репаглинид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A11   | витамины   |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A11C  | витамины А и D, включая их комбинации                  |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| A11CA | витамин А   | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный)                             |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br>колекальциферол | капли для приема внутрь;<br>капсулы<br>капсулы<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)  |
| A11D  | витамин $B_1$ и его комбинации с<br>витаминами $B_6$ и $B_{12}$                 |  |   |
| A11DA | витамин $B_1$   | тиамин   | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами |  |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота                                 | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |  |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин   | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |  |   |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A12A  | препараты кальция  |                            |  |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |  |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения<br>(масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин                | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | агалсидаза бета  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       | велаглюцераза альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | галсульфаза  | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | идурсульфаза   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | идурсульфаза бета  | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | имиглюцераза   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | ларонидаза   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | себелипаза альфа   | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       | талиглюцераза альфа  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | капсулы   |
|       | мигlustат  |   |
|       | нитизинон  | капсулы   |
|       | сапроптерин  | таблетки диспергируемые   |
|       | тиоктовая кислота  | капсулы;  |
|       |  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;               |
|       |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                              |
|       |  | раствор для внутривенного введения;   |
|       |  | раствор для инфузий;  |
|       |  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

**B                    кровь и система кроветворения**

|       |                                |   |   |
|-------|--------------------------------|---|---|
| B01   | антитромботические средства    |   |   |
| B01A  | антитромботические средства    |   |   |
| B01AA | антагонисты витамина K         | варфарин  | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина                | гепарин натрия  | раствор для внутривенного и подкожного введения;                  |
|       |                                |   | раствор для инъекций  |
|       |                                |   | раствор для инъекций  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | эноксапарин натрия<br>парнапарин натрия<br>клопидогрел<br>селексипаг<br>тикагрелор<br>алтеплаза | раствор для подкожного введения                                   |
| B01AD | ферментные препараты           | проурокиназа  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |                                |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |                                |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |                                |   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                 |
|       |                                |   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
|       |                                |   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                |
|       |                                |   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | рекомбинантный белок,<br>содержащий аминокислотную<br>последовательность                        |   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa   | стафилокиназы<br>тенектеплаза   |   |
|       |                                |   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                |   | капсулы   |
|       |                                |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |                                |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| B02   | гемостатические средства       |   |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |   |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота  | раствор для инфузий   |
|       |                                |   | раствор для внутривенного введения;                               |

|       |                                |   |  |
|-------|--------------------------------|---|--|
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B02B  | витамин K и другие гемостатики | менадиона натрия бисульфит  | раствор для внутримышечного введения   |
| B02BA | витамин K                      | фибриноген + тромбин  | губка  |
| B02BC | местные гемостатики            | антиингибиторный коагулянтный комплекс  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| B02BD | факторы свертывания крови      | мороктоког альфа<br><br>нонаког альфа<br><br>октоког альфа<br><br>симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)<br>фактор свертывания крови VII<br><br>фактор свертывания крови VIII<br><br>фактор свертывания крови IX<br><br>факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | (протромбиновый комплекс)                          |   |
|       |  | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | эптаког альфа (активированный)                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | эмфороктог альфа                                   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики                   | ромиплостим  | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | элтромбопаг  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эмицизумаб   | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этамзилат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |
| B03   | антианемические препараты                      |  |   |
| B03A  | препараты железа                               |  |   |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид полимальтозат               | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные   |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат           | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс        | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа карбоксимальтозат                           | раствор для внутривенного введения  |
| B03B  | витамин $B_{12}$ и фолиевая кислота            |  |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| B03BA | витамин $B_{12}$ (цианокобаламин и его аналоги)  | цианокобаламин  | раствор для инъекций   |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X  | другие антианемические препараты                 | дарбэпётин альфа  | раствор для инъекций   |
| B03XA | другие антианемические препараты                 | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета<br>эпоэтин альфа<br>эпоэтин бета  | раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |   |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |   |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрахмал<br>декстрран<br>желатин  | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий   |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |   |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания  | эмulsionия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстоза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br>калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид<br>калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид<br>меглюмина натрия сукцинат<br>натрия лактата раствор сложный | порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>раствор для инфузий<br><br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)<br>натрия хлорида раствор сложный<br>(калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)<br>натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий  |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         | маннитол   | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для инфузий  |
| B05C  | ирригационные растворы                         |  |   |
| B05CX | другие ирригационные растворы                  | декстроза  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D  | растворы для перitoneального диализа           | растворы для перitoneального диализа   |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |  |   |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид<br><br>магния сульфат<br>натрия гидрокарбонат<br>натрия хлорид  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| C     | <b>сердечно-сосудистая система</b>             |  |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца       |  |   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| C01A  | сердечные гликозиды                                   |  |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                                 | дигоксин   | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III            |  |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA                  | прокаинамид  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB                  | лидокаин   | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный; |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон   | спрей для местного применения дозированный<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | 4-Нитро-N-[(IRS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамида гидрохлорид<br>лаппаконитина гидробромид | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |  | таблетки  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|       |   |                       |   |
|-------|---|-----------------------|---|
|       |   | допамин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|       |   | норэpineфрин          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|       |   | фенилэфрин            | раствор для инъекций  |
|       |   | эpineфрин             | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| C01CX | другие кардиотонические средства              | левосимендан          | раствор для инъекций<br>раствор для инъекций  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца |                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01DA | органические нитраты                          | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;   |
|       |   | изосорбида мононитрат | таблетки пролонгированного действия<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;  |
|       |   | нитроглицерин         | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы подъязычные; |
|       |   |                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|       |  |                         |   |
|-------|--|-------------------------|---|
|       |  |                         | пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные        |
| C01E  | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца               |                         |   |
| C01EA | простагландины   | алпростадил             | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой               |
| C01EB | другие препараты для лечения<br>заболеваний сердца               | иавабрадин<br>мельдоний | раствор для внутривенного, внутримышечного и<br>параабульбарного введения; раствор для инъекций   |
| C02   | антигипертензивные средства                                      |                         |   |
| C02A  | антиадренергические средства<br>центрального действия            |                         |   |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа               | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                               | клонидин<br>моксонидин  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства<br>периферического действия         |                         |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы  | доксазозин<br>урапидил  | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения |
| C02K  | другие антигипертензивные средства                               |                         |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для<br>лечения легочной артериальной | амбризентан             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |                               |                  |  |
|-------|-------------------------------|------------------|--|
|       | гипертензии                   |                  |  |
| C03   | диуретики                     | бозентан         | таблетки диспергируемые;   |
| C03A  | тиазидные диуретики           | мацитентан       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03AA | тиазиды                       | риоцигуат        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики     | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03BA | сульфонамиды                  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C03C  | "петлевые" диуретики          |                  |  |
| C03CA | сульфонамиды                  | фуросемид        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики    |                  |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона      | спиронолактон    | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические вазодилататоры |                  |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры |                  |  |

|       |                                    |   |   |
|-------|------------------------------------|---|---|
| C04AD | производные пурина                 | пентоксифиллин  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций  |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |   |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |   |   |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол   | таблетки  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | соталол<br>атенолол<br><br>бисопролол<br><br>метопролол | таблетки<br>таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы      | карведилол  | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов       |   |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых   |   |   |

|       |   |                                     |   |
|-------|---|-------------------------------------|---|
|       | каналов с преимущественным действием на сосуды                        |                                     |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин<br>нимодипин<br>нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |                                     |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил                           | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |                                     |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  | каптоприл                           | таблетки;   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | лизиноприл<br>периндоприл           | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|                                      |  |                            |  |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|
| C09C                                 | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | эналаприл                  | таблетки                                     |
| C09CA                                | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан                   | таблетки, покрытые оболочкой;                |
| C09DX                                | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
| C10                                  | гиполипидемические средства  |                            |  |
| C10A                                 | гиполипидемические средства  |                            |  |
| C10AA                                | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин               | капсулы;                                     |
|                                      |  |                            | таблетки, покрытые оболочкой;                |
|                                      |  | симвастатин                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|                                      |  |                            | таблетки, покрытые оболочкой;                |
| C10AB                                | фибраты  | фенофибрат                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
|                                      |  |                            | капсулы;                                     |
| C10AX                                | другие гиполипидемические средства                                       | алирокумаб<br>эволокумаб   | капсулы пролонгированного действия;          |
|                                      |  |                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой       |
| <b>D дерматологические препараты</b> |  |                            |  |
| D01                                  | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии                   |                            | раствор для подкожного введения              |
| D01A                                 | противогрибковые препараты для местного применения                       |                            | раствор для подкожного введения              |
| D01AE                                | прочие противогрибковые препараты для местного применения                | салициловая кислота        | мазь для наружного применения;               |
|                                      |  |                            | раствор для наружного применения (спиртовой) |
| D03                                  | препараты для лечения ран и язв  |                            |  |
| D03A                                 | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                         |                            |  |
| D03AX                                | другие препараты, способствующие   | фактор роста эпидермальный | лиофилизат для приготовления раствора для    |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| D06   | нормальному рубцеванию<br>антибиотики и противомикробные<br>средства, применяемые в дерматологии | инъекций   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с<br>противомикробными средствами                                       | диоксометилтетрагидро-пиrimид<br>ин + сульфадиметоксин +<br>тримекаин + хлорамфеникол<br>мазь для наружного применения   |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в<br>дерматологии   |  |
| D07A  | глюкокортикоиды  |  |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой<br>активностью (группа III)  | бетаметазон<br>мометазон<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения; раствор для<br>наружного применения  |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие<br>средства  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие<br>средства  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины  | хлоргексидин<br>раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода   | повидон-йод<br>раствор для местного и наружного применения;  |
| D08AX | другие антисептики и<br>дезинфицирующие средства   | водорода пероксид<br>калия перманганат<br>этанол<br>раствор для наружного применения<br>раствор для местного и наружного применения<br>порошок для приготовления раствора для<br>местного и наружного применения<br>концентрат для приготовления раствора для                              |

|          |  |                               |   |
|----------|--|-------------------------------|---|
|          |  |                               | наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11      | другие дерматологические препараты   |                               |   |
| D11A     | другие дерматологические препараты   |                               |   |
| D11AH    | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | дупилумаб<br><br>пимекролимус | раствор для подкожного введения<br><br>крем для наружного применения  |
| <b>G</b> | <b>мочеполовая система и половые гормоны</b>   |                               |   |
| G01      | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                               |   |
| G01A     | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                               |   |
| G01AA    | антибактериальные препараты  | натамицин                     | суппозитории вагинальные  |
| G01AF    | производные имидазола  | клотrimазол                   | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| G02      | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                               |   |
| G02A     | утеротонизирующие препараты  |                               |   |
| G02AB    | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| G02AD    | простагландины   | динопростон<br>мизопростол    | гель интрацервикальный<br>таблетки  |
| G02C     | другие препараты, применяемые в  |                               |   |

|       |  |                                    |  |
|-------|--|------------------------------------|--|
|       | гинекологии  |                                    |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства              | гексопреналин                      | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| G02CB | ингибиторы пролактина                                | бромокриптин                       | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии          | атозибан                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                                    |  |
| G03B  | андрогены  | тестостерон                        | гель для наружного применения;   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон (смесь эфиров)         | раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D  | гестагены  |                                    |  |
| G03DA | производные прогн-4-ена                              | прогестерон                        | капсулы  |
| G03DB | производные прогнадиена                              | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон                       | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                                    |  |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения                       |
|       |  | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения  |
|       |  | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;         |
|       |  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;                           |
|       |  | кломифен                           | раствор для подкожного введения  |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции                   |                                    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                            |
| G03H  | антиандрогены  |                                    | таблетки   |

|          |   |             |  |
|----------|---|-------------|--|
| G03HA    | антиандrogenы   | ципротерон  | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки  |
| G04      | препараты, применяемые в урологии   |             |  |
| G04B     | препараты, применяемые в урологии   |             |  |
| G04BD    | средства для лечения учащенного<br>мочеиспускания и недержания мочи                           | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C     | препараты для лечения<br>добропачественной гиперплазии<br>предстательной железы               |             |  |
| G04CA    | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия; таблетки<br>пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые с<br>пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|          |   | тамсулозин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04CB    | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-редуктазы   | финастерид  |  |
| <b>Н</b> | <b>гормональные препараты<br/>системного действия, кроме половых<br/>гормонов и инсулинов</b> |             |  |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их<br>аналоги   |             |  |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза и их   |             |  |

|       | аналоги  |   |  |
|-------|--|---|--|
| H01AC | соматропин и его агонисты                          | соматропин                                  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант                                 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                       |   |  |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                          | десмопрессин                                | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги                            | терлипрессин<br>карбетоцин<br><br>окситоцин | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                               |   |  |
| H01CB | соматостатин и аналоги                             | ланреотид<br><br>октреотид                  | гель для подкожного введения пролонгированного действия<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросфера для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросфера для приготовления суспензии для                                     |

|       |                                     |   |   |
|-------|-------------------------------------|---|---|
|       |                                     |   | внутримышечного введения пролонгированного действия;  |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | пасиреотид<br>ганиреликс<br>цетрореликс | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                |
| H02   | кортикостероиды системного действия |   |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия |   |   |
| H02AA | минералокортикоиды                  | флудрокортизон                          | таблетки  |
| H02AB | глюкокортикоиды                     | гидрокортизон                           | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки; |
|       |                                     | дексаметазон                            | эмulsionия для наружного применения<br>имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |                                     | метилпреднизолон                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |                                     | преднизолон                             | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
|       |   |                     | раствор для инъекций;<br>таблетки                     |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы   |                     |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                             |                     |   |
| H03B  | антитиреоидные препараты                              |                     |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                  | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C  | препараты йода  |                     |   |
| H03CA | препараты йода  | калия йодид         | таблетки  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                          |                     |   |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                        |                     |   |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                        | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций    |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция                 |                     |   |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |                     |   |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид         | раствор для подкожного введения                       |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                           |                     |   |
| H05BA | препараты кальцитонина                                | кальцитонин         | раствор для инъекций                                  |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол       | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения        |
|       |   | цинакальцет         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
|       |   | этелкальцетид       | раствор для внутривенного введения                    |
| J     | <b>противомикробные препараты системного действия</b> |                     |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия       |                     |   |
| J01A  | тетрациклины  |                     |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | тигециклин                                     | внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01B  | амфениколы   |  |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол                                  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные<br>препараты: пенициллины |  |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра<br>действия                   | амоксициллин                                   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | ампициллин                                     |   |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к<br>бета-лактамазам           | бензатина бензилпенициллин<br>бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  |

|       |  |                                     |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
|       |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций;                             |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения                    |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; таблетки   |
|       |  | ампициллин + сульбактам             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                           | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |                                     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |  |                                     | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;   |
|       |  |                                     | порошок для приготовления раствора для инъекций  |

|       |                              |             |   |
|-------|------------------------------|-------------|---|
|       |                              | цефалексин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций; |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтазидим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                              | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для  |

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
|               |   |  | внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инъекций  |
| J01DE         | цефалоспорины 4-го поколения  | цефоперазон + сульбактам<br>цефепим  | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения  |
| J01DH         | карбапенемы   | имипенем + циластатин<br>меропенем<br>эртапенем                              | порошок для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инъекций;   |
| J01DI         | другие цефалоспорины и пенемы   | цефтазидим + [авибактам]<br>цефтаролина фосамил<br>цефтолозан + [тазобактам] | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения<br>порошок для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий |
| J01E<br>J01EE | сульфаниламиды и триметоприм<br>комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и триметопrima,<br>включая производные | ко-тримоксазол   | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>супспензия для приема внутрь;   |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограмины |               | таблетки  |
| J01FA | макролиды                               | азитромицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
|       |   | джозамицин    | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  |
|       |   | кларитромицин | таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| J01FF | линкозамиды                             | клиндамицин   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01G  | аминогликозиды                          |               |   |
| J01GA | стрептомицины                           | стрептомицин  | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| J01GB | другие аминогликозиды                             | амикацин<br>гентамицин<br>канамицин<br>тобрамицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения<br>капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона | левофлоксацин<br>ломефлоксацин<br>моксифлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01MA | фторхинолоны                                      |   |  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
|       | офлоксацин                              | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные; |
|       | спарфлоксацин                           | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;  |
|       | ципрофлоксацин                          | раствор для инфузий; таблетки, покрытые<br>оболочкой; таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой; таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| J01X  | другие антибактериальные препараты      | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;  |
| J01XA | антибиотики гликопептидной<br>структурь | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br>и приема внутрь<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
|       | ванкомицин                              |  |
|       | телаванцин                              |  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| J01XB | полимиксины                                    | полимиксин В   | порошок для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| J01XD | производные имидазола                          | метронидазол   | раствор для инфузий;<br>таблетки;   |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | даптомицин<br><br>линезолид<br><br>тедизолид<br><br>фосфомицин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |  |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |  |   |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В<br><br>нистатин                                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | позаконазол<br>флуконазол                                | суспензия для приема внутрь<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты<br>системного действия | каспофунгин<br>микафунгин   |
| J04   | препараты, активные в отношении<br>микобактерий          | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                           |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее<br>производные             | аминосалициловая кислота<br>гранулы замедленного высвобождения для приема<br>внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой |
| J04AB | антибиотики  | капреомицин<br>порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br>и внутримышечного введения  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | рифабутин<br>рифампицин  | капсулы<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы |
| J04AC | гидразиды                                      | циклосерин<br>изониазид  | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки                     |
| J04AD | производные тиокарбамида                       | протионамид<br>этионамид   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин<br>деламанид<br>пиразинамид<br><br>теризидон<br>тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат<br>этамбутол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин +<br>пиразинамид + этамбутол +<br>пиридоксин<br>изониазид + пиразинамид              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин<br>изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + этамбутол<br>изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + этамбутол +<br>пиридоксин<br>изониазид + рифампицин | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные препараты   |   |  |
| J04BA | противолепрозные препараты   |   |  |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                     | дапсон  | таблетки   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого<br>действия                        |   |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир   | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий |
|       |  | валганцикловир<br>ганцикловир   |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| J05AE | ингибиторы протеаз   | атазанавир<br>дарунавир<br>нарлапревир<br>ритонавир<br><br>саквинавир<br>фосампренавир  | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды -<br>ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир<br><br>диданозин<br><br>зидовудин<br><br>ламивудин<br><br>ставудин<br>телбивудин<br>тенофовир<br>тенофовира алафенамид<br>фосфазид<br><br>эмтрицитабин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>капсулы;<br>раствор для инфузий; раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки; |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы               | энтекавир<br>доравирин<br><br>невирапин<br><br>элсульфавирин<br>этравирин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь; таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы   | эфавиренз  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С                   | осельтамивир<br>велпатаасвир + софосбувир  | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | глекапревир + пибрентасвир<br>даклатаасвир<br>дасабувир; омбитасвир +<br>паритапревир + ритонавир<br>рибавирин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблеток набор   |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | софосбувир<br>абакавир + ламикудин<br><br>абакавир + зидовудин +<br>ламикудин<br>биктегравир + тенофовир<br>алафенамид + эмтрицитабин<br>доравирина + ламикудин +<br>тенофовир<br>зидовудин + ламикудин<br>кобицистат + тенофовира<br>алафенамид + элвитетгравир +<br>эмтрицитабин<br>лопинавир + ритонавир<br><br>рилпивирина + тенофовир +<br>эмтрицитабин<br>булевиртид | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления супспензии для приема внутрь; таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | гразопревир + элбасвир   | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | долутегравир<br>имидаэолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>маравирок<br>ралтегравир<br><br>ремдесивир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы  |
|       |   | умифеновир<br><br>фавипиравир   | таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J06   | иммунные сыворотки и<br>иммуноглобулины |   |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                      | анатоксин дифтерийный<br>анатоксин  |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                      | дифтерийно-столбнячный<br>анатоксин столбнячный<br>антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной<br>сыворотка<br>противоботулиническая<br>сыворотка противогангренозная<br>поливалентная очищенная<br>концентрированная лошадиная<br>жидкая |  |
|       |   | сыворотка противодифтерийная<br>сыворотка противостолбнячная  |  |
| J06B  | иммуноглобулины                         |   |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные<br>человеческие                 | иммуноглобулин человека<br>нормальный   |  |
| J06BB | специфические иммуноглобулины                               | иммуноглобулин антирабический<br>иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита<br>иммуноглобулин<br>противостолбнячный человека<br>иммуноглобулин человека<br>антирезус RHO(D)  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения   |
| J07   | вакцины   | иммуноглобулин человека<br>противстафилококковый<br>паливизумаб<br>вакцины в соответствии с<br><a href="#">национальным календарем</a><br>профилактических прививок и<br><a href="#">календарем</a> профилактических<br>прививок по эпидемическим<br>показаниям<br>вакцины для профилактики новой<br>коронавирусной инфекции<br><b>COVID-19</b> |  |
| L     | <b> противоопухолевые препараты и<br/> иммуномодуляторы</b> |   |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                                 |   |  |
| L01A  | алкилирующие средства                                       |   |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                                   | бендамустин   | лиофилизат для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий; |
|       |   | ифосфамид   |  |

|       |                              |                                       |   |
|-------|------------------------------|---------------------------------------|---|
|       |                              | мелфалан                              | порошок для приготовления раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                              | хлорамбуцил<br>циклофосфамид          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан                             | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин                             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01AX | другие алкилирующие средства | ломустин<br>дакарбазин<br>темозоломид | капсулы<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |                                       |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | пеметрексед  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |   | ралтитрексид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин<br>неларабин<br>флударабин                           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки<br>раствор для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |
| L01BC | аналоги пиримидина  | азацитидин<br>гемцитабин<br>капецитабин<br>фторурацил<br>цитарabin | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |  |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | винкристин<br>винорелбин                   | внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
| L01CB | производные подофилютаксина                               | этопозид                                   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел<br>кабазитаксел<br>паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и<br>родственные соединения |  |  |
| L01DB | антрациклины и родственные<br>соединения                  | даунорубицин<br>доксорубицин<br>идарубицин | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для<br>внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и<br>внутрипузырного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения |

|       |                                      |                                       |   |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
|       |                                      | митоксантрон                          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | эпиреубицин                           | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения                                      |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин<br>иксабепилон<br>митомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |                                       |   |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин<br><br>оксалиплатин       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | цисплатин                             | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                         |
| L01XB | метилгидразины                       | прокарбазин                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
| L01XC | моноклональные антитела              | авелумаб<br><br>атезолизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения;<br>раствор для инъекций<br>капсулы<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для |

|                      |   |
|----------------------|---|
| бевацизумаб          | инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий                          |
| блинатумомаб         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий          |
| брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий       |
| даратумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| дурвалумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| изатуксимаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| ипилимумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| ниволумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| обинутузумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| панитумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| пембролизумаб        | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| пертузумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| пролголимаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| рамуцирумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
| ритуксимаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |

|       |                          |                      |  |
|-------|--------------------------|----------------------|--|
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | трастузумаб          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|       |                          | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |                          | цетуксимаб           | раствор для инфузий  |
|       |                          | элотузумаб           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |                          | абемациклеб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | акалабрутиниб        | капсулы  |
|       |                          | акситиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | алектиниб            | капсулы  |
|       |                          | афатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | бозутиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | вандетаниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | вемурафениб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | гептигиниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | дабрафениб           | капсулы  |
|       |                          | дазатиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | ибротиниб            | капсулы  |
|       |                          | иматиниб             | капсулы;   |
|       |                          | кабозантиниб         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | кобиметиниб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | кризотиниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | лапатиниб            | капсулы  |
|       |                          | ленватиниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | мидостаурин          | капсулы  |
|       |                          | нилотиниб            | капсулы  |
|       |                          | нинтеданиб           | капсулы мягкие   |
|       |                          | осимертиниб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | пазопаниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                                    |   |   |
|-------|------------------------------------|---|---|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | палбоциклиб<br>регорафениб<br>рибоциклиб<br>руксолитиниб<br>сорафениб<br>сунитиниб<br>траметиниб<br>церитиниб<br>эрлотиниб<br>аспарагиназа<br><br>афлиберцепт<br><br>бортезомиб<br><br><br><br>венетоклакс<br>висмодегиб<br>гидроксикарбамид<br>иксазомиб<br>иринотекан<br><br>карфилзомиб<br><br>митотан<br>олапариб<br>талазопариб<br>третиноин<br>фактор некроза опухоли альфа-1 | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы<br>капсулы<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы<br>лиофилизат для приготовления раствора для |
|-------|------------------------------------|---|---|

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | (тимозин рекомбинантный)<br>эрибулин                             | подкожного введения<br>раствор для внутривенного<br>введения  |
| L02   | противоопухолевые гормональные<br>препараты |  |   |
| L02A  | гормоны и родственные соединения            |  |   |
| L02AB | гестагены                                   | медроксипрогестерон  | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг<br>гормона    | бусерелин<br><br>гозерелин<br><br>лейпрорелин<br><br>трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения пролонгированного<br>действия<br><br>имплантат;<br><br>капсула для подкожного введения<br>пролонгированного действия<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения;<br><br>лиофилизат для приготовления суспензии для<br>внутримышечного и подкожного введения<br>пролонгированного действия; лиофилизат для<br>приготовления суспензии для внутримышечного и<br>подкожного введения с пролонгированным<br>высвобождением<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения;<br><br>лиофилизат для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения пролонгированного<br>действия;<br><br>лиофилизат для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения с пролонгированным<br>высвобождением;<br><br>лиофилизат для приготовления суспензии для<br>внутримышечного и подкожного введения |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |  | пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения   |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен   | таблетки;   |
| L02BB | антиандрогены  | фулвестрант<br>апалутамид<br>бикалутамид<br>флутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для внутримышечного введения таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки;   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | энзалутамид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой капсулы  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | анастрозол<br>абиратерон<br><br>дегареликс           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки;  |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |  |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим   | раствор для внутривенного и подкожного введения;  |
| L03AB | интерфероны  | эмпэгфилграстим<br>интерферон альфа                  | раствор для подкожного введения раствор для подкожного введения гель для местного и наружного применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального |

|                        |   |
|------------------------|---|
| интерферон бета-1а     | введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций; |
| интерферон бета-1б     | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;  |
| интерферон гамма       | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| пэгинтерферон альфа-2а | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |

|       |                               |  |   |
|-------|-------------------------------|--|---|
|       |                               | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |                               | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения   |
|       |                               | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения   |
|       |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций  |
|       |                               | меглюмина акриданацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                               | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
| L04   | иммунодепрессанты             | абатацепт                                    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения          |
| L04A  | иммунодепрессанты             |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | алемтузумаб                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | апремиласт                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | барицитиниб                                  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | белимумаб                                    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | ведолизумаб                                  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                               | иммуноглобулин                               | концентрат для приготовления раствора для   |

|       |  |                       |   |
|-------|--|-----------------------|---|
|       |  | антитимоцитарный      | инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                      |
|       |  | кладрибин             | таблетки  |
|       |  | лефлуномид            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | микофенолата мофетил  | капсулы;  |
|       |  | микофеноловая кислота | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  |                       | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;                                |
|       |  |                       | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                                 |
|       |  | натализумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |  | окрелизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
|       |  | сипонимод             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | терифлуномид          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тофацитиниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | упадацитиниб          | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой        |
|       |  | финголимод            | капсулы   |
|       |  | эверолимус            | таблетки;   |
|       |  | экулизумаб            | таблетки диспергируемые   |
|       |  |                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий                               |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб            | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб             | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб           | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;                              |
|       |  |                       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цертолизумаба пэгол   | раствор для подкожного введения   |

|       |                          |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|
|       |                          | этанерцепт   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;   |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина  | анакинра<br>базиликсимаб   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                          | гуселькумаб<br>иксекизумаб<br>канакинумаб  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;   |
|       |                          | левилимаб<br>нетакимаб<br>олокизумаб<br>рисанкизумаб<br>сарилумаб<br>секукинумаб | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; |
|       |                          | тоцилизумаб  | раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | устекинумаб<br>такролимус  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения<br>капсулы;  |
|       |                          | циклоспорин  | капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| L04AX                                   | другие иммунодепрессанты   | азатиоприн<br>диметилфумарат<br>леналидомид<br>пирфенидон<br>помалидомид | раствор для приема внутрь<br>таблетки<br>капсулы кишечнорастворимые<br>капсулы<br>капсулы<br>капсулы  |
| <b>M</b> <b>костно-мышечная система</b> |  |  |   |
| M01                                     | противовоспалительные и<br>противоревматические препараты              |  |   |
| M01A                                    | нестероидные противовоспалительные<br>и противоревматические препараты |  |   |
| M01AB                                   | производные уксусной кислоты и<br>родственные соединения               | диклофенак<br><br>кеторолак  | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой; таблетки<br>пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |

M01AE производные пропионовой кислоты

декскетопрофен

ибупрофен

кетопрофен

таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
раствор для внутривенного и внутримышечного  
введения  
гель для наружного применения;  
гранулы для приготовления раствора для приема  
внутрь;  
капсулы;  
крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные (для детей);  
суспензия для приема внутрь;  
суспензия для приема внутрь (для детей);  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением,  
покрытые пленочной оболочкой  
капсулы;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным высвобождением;  
лиофилизат для приготовления раствора для  
внутримышечного введения;  
раствор для внутривенного и внутримышечного  
введения;  
раствор для инфузий и внутримышечного  
введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные (для детей);  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия;

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| M01C  | базисные противоревматические препараты                 |   | таблетки с модифицированным высвобождением  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты                       | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты   |   |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия                  |   |   |
| M03AB | производные холина                                      | суксаметония йодид и хлорид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения               | пипекурония бромид  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия           | рокуруния бромид<br>ботулинический токсин типа A<br><br>ботулинический токсин типа A-гемагглютинин комплекс | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия                     |   |   |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен<br><br>тизанидин   | раствор для интракраниального введения;<br>таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                          |   |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                |   |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |   |
| M05BA | бифосфонаты   | алендроновая кислота  | таблетки;   |

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
|                                 |  | золедроновая кислота                                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения |
| M05BX                           | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб<br><br>стронция ранелат                      | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь<br><br>раствор для интракраниального введения  |
| M09AX                           | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен<br><br>рисидиплам                           | порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| <b>N</b> <b>нервная система</b> |  |  |  |
| N01                             | анестетики   |  |  |
| N01A                            | препараты для общей анестезии                                    | галотан  | жидкость для ингаляций   |
| N01AB                           | галогенированные углеводороды                                    | десфлуран<br>севофлуран                                | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций   |
| N01AF                           | барбитураты  | тиопентал натрия                                       | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH                           | опиоидные анальгетики  | тримеперидин   | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX                           | другие препараты для общей анестезии                             | динитрогена оксид<br>кетамин<br><br>натрия оксибутират | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного  |

|       |                              |                      |  |
|-------|------------------------------|----------------------|--|
|       |                              | пропофол             | введение<br>эмulsionия для внутривенного введения;<br>эмulsionия для инфузий |
| N01B  | местные анестетики           |                      |  |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты | прокаин              | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                        | бупивакайн           | раствор для интракраниального введения;<br>раствор для инъекций              |
|       |                              |                      | раствор для инъекций   |
|       |                              |                      | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                  |                      |  |
| N02A  | опиоиды                      |                      |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия     | морфин               | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;                 |
|       |                              |                      | раствор для подкожного введения;   |
|       |                              |                      | таблетки пролонгированного   |
|       |                              |                      | действия, покрытые пленочной   |
|       |                              |                      | оболочкой;   |
|       |                              |                      | таблетки с пролонгированным высвобождением,                                  |
|       |                              |                      | покрытые пленочной оболочкой;  |
|       |                              |                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|       |                              |                      | таблетки с пролонгированным высвобождением,                                  |
|       |                              |                      | покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина  | налоксон + оксикодон | раствор для внутривенного и внутримышечного                                  |
|       |                              |                      | введения;  |
|       |                              |                      | трансдермальная терапевтическая система                                      |
| N02AE | производные орипавина        | фентанил             | раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды               |                      | таблетки защечные  |
|       |                              |                      |  |
|       |                              |                      | таблетки пролонгированного действия, покрытые                                |
|       |                              |                      | пленочной оболочкой  |
|       |                              |                      | капсулы;   |
|       |                              |                      | раствор для инъекций;  |

|       |                                      |                               |   |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
|       |                                      |                               | суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                               |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота     | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты      |                               |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты      |                               |   |
| N03AA | барбитураты и их производные         | бензобарбитал<br>фенобарбитал | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)   |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
| N03AB | производные гидантоина                 | фенитоин            | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимида                | этосуксимид         | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина             | клоназепам          | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида               | карбамазепин        | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;  |
|       |  | окскарбазепин       | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;   |
|       |  | вальпроевая кислота | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AG | производные жирных кислот              |                     | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;                                    |
|       |  |                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |
|       |  |                     | раствор для внутривенного введения;  |
|       |  |                     | сироп;   |
|       |  |                     | сироп (для детей);   |
|       |  |                     | таблетки;  |
|       |  |                     | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;   |
|       |  |                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;   |
|       |  |                     | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;   |
|       |  |                     | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварапетам        | раствор для инфузий;   |
|       |  | лакосамид           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                                   |   |
|-------|--|-----------------------------------|---|
|       |  | леветирацетам                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонические препараты        |                                   |   |
| N04A  | антихолинергические средства             |                                   |   |
| N04AA | третичные амины                          | бипериден                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br>таблетки   |
| N04B  | дофаминергические средства               | тригексифенидил                   |   |
| N04BA | допа и ее производные                    | леводопа + бенсеразид             | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>таблетки  |
| N04BB | производные адамантана                   | леводопа + карбидопа<br>амантадин | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов          | пирибедил                         |   |
|       |  | прамипексол                       |   |
| N05   | психолептики                             |                                   |   |
| N05A  | антипсихотические средства               |                                   |   |
| N05AA | алифатические производные<br>фенотиазина | левомепромазин                    | раствор для инфузий и внутримышечного введения;   |

|       |                                       |  |  |
|-------|---------------------------------------|--|--|
|       |                                       | хлорпромазин                               | таблетки, покрытые оболочкой драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин<br>трифлуоперазин<br>флуфеназин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | periциазин<br>тиоридазин                   | капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол<br>дроперидол                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |
| N05AE | производные индола                    | луразидон<br>сертиндол                     | раствор для инъекций<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксантена               | зуклопентиксол<br>флупентиксол             | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин<br>оланzapин                         | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;   |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид                                      | раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;   |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | карипразин<br>палиперидон<br><br>рисперидон    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>суспензия для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                                |  |  |
| N05BA | производные бензодиазепина                  | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин<br>диазепам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       |  | лоразепам    | таблетки;   |
|       |  | оксазепам    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| N05BB | производные дифенилметана                            | гидроксизин  | таблетки, покрытые оболочкой                                      |
| N05C  | снотворные и седативные средства                     |              | таблетки;   |
| N05CD | производные бензодиазепина                           | мидазолам    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  |              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения              |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                      | нитразепам   | таблетки  |
| N06   | психоаналептики                                      | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| N06A  | антидепрессанты                                      |              |   |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;             |
|       |  | имиપրамин    | раствор для внутримышечного введения;                             |
|       |  | кломипрамин  | таблетки;   |
|       |  |              | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
|       |  |              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  |              | драже;  |
|       |  |              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  |              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;             |
|       |  |              | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
|       |  |              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;                           |
|       |  |              | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина  | пароксетин   | капли для приема внутрь;  |
|       |  |              | таблетки, покрытые оболочкой;                                     |
|       |  | сертралин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  | флуоксетин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
|       |  |              | капсулы   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин<br>пипофезин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |  |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин   | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин<br><br>глицин<br><br>метионил-глутамил-гистидил-фен<br>илаланил-пролил-глицил-пролин<br>пирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные<br>капли назальные<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инъекций |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | цитиколин                                   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| N06D  | препараты для лечения деменции                           |   |  |
| N06DA | антихолинэстеразные средства                             | галантамин                                  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;   |
|       |  | ривастигмин                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;   |
|       |  |   | трансдермальная терапевтическая система;   |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                                    | раствор для приема внутрь  |
| N07   | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   | капли для приема внутрь;   |
| N07A  | парасимпатомиметики                                      |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07AA | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат                    |  |
|       |  |   | раствор для внутривенного и подкожного введения;   |
|       |  |   | раствор для инъекций;  |
|       |  |   | таблетки   |
|       |  |   | таблетки   |
|       |  |   | капсулы;   |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики                               | пиридостигмина бромид<br>холина альфосцерат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  |
|       |  |   | раствор для инфузий и внутримышечного введения;  |
|       |  |   | раствор для приема внутрь  |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |   |  |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон                                  | капсулы;   |
|       |  |   | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; |
|       |  |   | таблетки;  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| N07C  | препараты для устранения головокружения                            |   | таблетки, покрытые оболочкой  |
| N07CA | препараты для устраниния головокружения                            | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы           |   |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы           | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная кислота<br><br>тетрабеназин<br>этилметилгидроксиридиана<br>сукцинат | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой<br>таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | <b>противопаразитарные препараты,<br/>инсектициды и репелленты</b> |   |   |
| P01   | противопротозойные препараты                                       |   |   |
| P01B  | противомалярийные препараты  |   |   |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин  | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты                                       |   |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза                                  |   |   |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения                      | празиквантел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза                                   |   |   |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол  | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропирамидина                                   | пирантел  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;   |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки  |

|          |  |                              |  |
|----------|--|------------------------------|--|
| P03      | препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>клеща), инсектициды и репелленты |                              |  |
| P03A     | препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>клеща)                           |                              |  |
| P03AX    | прочие препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>клеща)                    | бензилбензоат                | мазь для наружного применения;<br>эмulsionия для наружного применения  |
| <b>R</b> | <b>дыхательная система</b>   |                              |  |
| R01      | назальные препараты  |                              |  |
| R01A     | деконгестанты и другие препараты для<br>местного применения  |                              |  |
| R01AA    | адреномиметики   | ксилометазолин               | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02      | препараты для лечения заболеваний<br>горла   |                              |  |
| R02A     | препараты для лечения заболеваний<br>горла   |                              |  |
| R02AA    | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03      | препараты для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей                               |                              |  |
| R03A     | адренергические средства для<br>ингаляционного введения  |                              |  |
| R03AC    | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол<br>сальбутамол   | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | формотерол  | аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств    | беклометазон + формотерол<br><br>будесонид + формотерол<br><br>вилантерол + флутиказона фуроат<br>салметерол + флутиказон   | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол<br><br>вилантерол + умеклидиния бромид<br>вилантерол + умеклидиния бромид+ флутиказона фуроат<br>гликопиррония бромид + индакатерол<br>ипратропия бромид + фенотерол<br><br>олодатерол + тиотропия бромид | капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный порошок для ингаляций дозированный аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный порошок для ингаляций дозированный |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний   |   | порошок для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций<br>раствор для ингаляций дозированный  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| R03BA | дыхательных путей для ингаляционного введения глюкокортикоиды                               | беклометазон будесонид   | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная порошок для ингаляций дозированный капсулы с порошком для ингаляций аэrozоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций аэrozоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозированный |
| R03BB | антихолинергические средства  | аклидиния бромид гликопиррония бромид ипратропия бромид тиотропия бромид |   |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота   |   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |  |   |
| R03DA | ксантинны   | аминофиллин  | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки  |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных                               | бенralизумаб   | раствор для подкожного введения лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       | заболеваний дыхательных путей   |                           | подкожного введения   |
|       |   | меполизумаб<br>омализумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | реслизумаб                |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол                 | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь; |
|       |   | ацетилцистеин             |   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | дорназа альфа                                 | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие<br>раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                 |   |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                 |   |   |
| R06AA | эфиры алкиламинов  | дифенгидрамин                                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин                                  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пiperазина                                       | цетиризин                                     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин                                     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |   |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант<br>порактант альфа<br>сурфактант-БЛ | суспензия для эндотрахеального введения<br>суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |

|          |  |   |  |
|----------|--|---|--|
| R07AX    | прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания                 | ивакафтор+лумакафтор  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>S</b> | <b>органы чувств</b>   |   |  |
| S01      | офтальмологические препараты   |   |  |
| S01A     | противомикробные препараты   |   |  |
| S01AA    | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная                           |
| S01E     | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |  |
| S01EB    | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                          |
| S01EC    | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки                               |
| S01ED    | бета-адреноблокаторы   | дорзоламид  | капли глазные                          |
| S01EE    | аналоги простагландинов  | тимолол   | капли глазные                          |
| S01EX    | другие противоглаукомные препараты                                       | тафлупрост<br>бутиламиногидрокси-пропоксифе<br>ноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                          |
| S01F     | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |  |
| S01FA    | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                          |
| S01H     | местные анестетики   |   |  |
| S01HA    | местные анестетики   | оксибупрокалайн   | капли глазные                          |
| S01J     | диагностические препараты  |   |  |
| S01JA    | красящие средства  | флуоресцеин натрия  | раствор для внутривенного введения     |
| S01K     | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |  |
| S01KA    | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                          |
| S01L     | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |   |  |
| S01LA    | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | бролуцизумаб  | раствор для внутриглазного введения    |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                 | ранибизумаб   | раствор для внутриглазного введения   |
| S02A  | противомикробные препараты                            |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты                            | рифамицин   | капли ушные   |
| V     | прочие препараты                                      |   |   |
| V01   | аллергены   |   |   |
| V01A  | аллергены   |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт                                   | аллергены бактерий<br>аллерген бактерий<br>(туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения<br>раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства                              |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства                              | димеркартопропансульфонат<br>натрия                                       | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
| V03AB | антидоты  | калий-железо гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентатат               | таблетки<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций           |
|       |   | карбоксим<br>налоксон<br>натрия тиосульфат<br>протамина сульфат           | раствор для внутримышечного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения; |
|       |   | сугаммадекс<br>цинка бисвинилимидазола                                    | раствор для внутривенного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;                              |
|       |   | диацетат<br>деферазирокс  | раствор для внутримышечного введения<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                |
| V03AC | железосвязывающие препараты                           |   | таблетки жевательные  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | комплекс $\beta$ -железа (III)<br>оксигидроксида, сахарозы и крахмала     |   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии   | севеламер кальция фолинат  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| V03AX | прочие лечебные средства  | месна<br>дезоксирибонуклеиновая кислота<br>плазмидная (сверхскрученная<br>кольцевая двуцепочечная) | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание  |  |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания   |  |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами  | аминокислоты для парентерального питания<br>аминокислоты и их смеси<br>кетоаналоги аминокислот     |   |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации                                       | аминокислоты для парентерального питания +<br>прочие препараты                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V07   | другие нелечебные средства  |  |   |
| V07A  | другие нелечебные средства  |  |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы  | вода для инъекций  | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |
| V08   | контрастные средства  |  |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод  |  |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокосмолярные  | натрия амидотризоат  | раствор для инъекций  |
| V08AB | рентгеноконтрастные средства<br>водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | йоверсол   | раствор для внутривенного и внутриартериального введения  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | йогексол  | раствор для инъекций   |
|       |   | йомепрол  | раствор для инъекций   |
|       |   | йопромид  | раствор для инъекций   |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                                     |   |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                                | бария сульфат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                              |   |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота<br>гадобутрол<br>гадоверсетамид<br>гадодиамид<br>гадоксетовая кислота<br>гадопентетовая кислота<br>гадотеридол<br>гадотеровая кислота<br>меброфенин | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства  | пентатех $^{99m}\text{Tc}$<br>пирфотех $^{99m}\text{Tc}$<br>технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) оксабифор<br>технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) фитат                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| V10   | терапевтические радиофармацевтические средства  |   |  |
| V10B  | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |   |  |

|       |   |                       |                                    |
|-------|---|-----------------------|------------------------------------|
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид 89Sr  | раствор для внутривенного введения |
| V10X  | другие терапевтические радиофармацевтические средства     |                       |                                    |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства     | радия хлорид [223 Ra] | раствор для внутривенного введения |

**Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р**

**Перечень  
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения,  
назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

Утратило силу с 1 января 2021 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 23 ноября 2020 г. N 3073-Р

**Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р**

**Перечень  
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уретрическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей**

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией**

|       | (ATX)                          |  |
|-------|--------------------------------|--|
| B     | кровь и система кроветворения  |  |
| B02   | гемостатические средства       |  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>фактор свертывания крови IX<br>эптаког альфа (активированный)<br>эфмороктоког альфа<br>эмицизумаб |
| B02BX | другие системные гемостатики   |  |

**II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

**III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипофизарным нанизмом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |            |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |            |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |            |
| H01AC | соматропин и его агонисты  | соматропин |

#### IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)  | Лекарственные препараты                                    |
|---------|--|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |  |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |
| A16AB   | ферментные препараты   | велаглюцераза альфа<br>имиглюцераза<br>талиглюцераза альфа |

V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                         |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                         |

|       |                                    |                            |
|-------|------------------------------------|----------------------------|
| L01B  | антиметаболиты                     |                            |
| L01BB | аналоги пурина                     | флударабин                 |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты |                            |
| L01XC | моноклональные антитела            | даратумумаб<br>ритуксимаб  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы           | иматиниб                   |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | бортезомиб<br>иксазомиб    |
| L04AX | другие иммунодепрессанты           | леналидомид<br>помалидомид |

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a<br>глатирамера ацетат |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | алемтузумаб<br>кладрибин<br>натализумаб<br>окрелизумаб<br>терифлуномид                  |

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       | (ATX)  |   |
|-------|--|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |   |
| L04   | иммунодепрессанты                              |   |
| L04A  | иммунодепрессанты                              |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты                  | миофенолата мофетил<br>миофеноловая кислота<br>эверолимус<br>тациролимус<br>циклоспорин |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина                       |   |

### **VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уре米ческим синдромом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | экулизумаб              |

### **IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные юношеским артритом с системным началом**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты                  |
|---------|---|--|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |  |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |  |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалимумаб                               |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | этанерцепт<br>канакинумаб<br>тоцилизумаб |

**X. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом I типа**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация<br>(ATX)                                       | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | ларонидаза              |

**XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом II типа**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация<br>(ATX)                                       | Лекарственные препараты           |
|---------|--|-----------------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                                   |
| A16AB   | ферментные препараты   | идурсульфаза<br>идурсульфаза бета |

**XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом VI типа**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация<br>(ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний                 |                         |

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
|       | желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ  |             |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |             |
| A16AB | ферментные препараты   | галсульфаза |

**XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные апластической анемией неуточненной**

| Код ATX | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы         |                         |
| L04     | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                               | циклоспорин             |

**XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)**

| Код ATX | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | Лекарственные препараты        |
|---------|--|--------------------------------|
| B       | кровь и система кроветворения                          |                                |
| B02     | гемостатические средства                               |                                |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                         |                                |
| B02BD   | факторы свертывания крови                              | эптаког альфа (активированный) |

**Приложение N 4  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р**

**Минимальный ассортимент  
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи**

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA   | блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин                 | таблетки                               |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | фамотидин<br>омепразол    | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки    |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |

|       |   |                                  |  |
|-------|---|----------------------------------|--|
| A06   | слабительные средства   |                                  |  |
| A06A  | слабительные средства   |                                  |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил<br><br>сеннозиды А и В | суппозитории ректальные;<br>таблетки<br><br>таблетки |
| A07   | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и<br>противомикробные препараты |                                  |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         |                                  |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику<br>желудочно-кишечного тракта                         | лоперамид                        | капсулы<br>или таблетки                              |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                                  |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум           | капсулы или порошок для приема внутрь                |
| A09   | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты           |                                  |  |
| A09A  | препараты, способствующие<br>пищеварению, включая ферментные<br>препараты           |                                  |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин                       | капсулы или таблетки                                 |
| A11   | витамины  |                                  |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами     |                                  |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота             | драже<br>или таблетки                                |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                                  |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний<br>сердца   |                                  |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения<br>заболеваний сердца                                    |                                  |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат<br>изосорбида мононитрат<br><br>нитроглицерин | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C03   | диуретики   |   |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |   |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид  | таблетки   |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |   |  |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид   | таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |   |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон   | капсулы<br>или таблетки  |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |   |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |   |  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол  | таблетки   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |   |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |   |  |
| C08CA | производные дигидропиридинов  | амлодипин<br>нифедипин  | таблетки<br>таблетки   |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |   |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил   | таблетки   |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |   |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |   |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл<br>эналаприл  | таблетки<br>таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II  |   |  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| C09CA | антагонисты рецепторов аngiotензина II  | лозартан      | таблетки, покрытые оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства   |               |   |
| C10A  | гиполипидемические средства   |               |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин  | капсулы,<br>или таблетки, покрытые оболочкой,<br>или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны   |               |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                           |               |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюокортикоидами |               |   |
| G01AF | производные имидазола   | клотrimазол   | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные              |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                |               |   |
| H02   | кортикостероиды системного действия   |               |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия   |               |   |
| H02AB | глюокортикоиды  | гидрокортизон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения<br>таблетки                 |
| J     | противомикробные препараты системного действия  | дексаметазон  |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия   |               |   |
| J01A  | тетрациклины  |               |   |
| J01AA | тетрациклины  | доксициклин   | капсулы или таблетки  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| J01B  | амфениколы  |  |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол                              | таблетки   |
| J01C  | бета-лактамные антибактериальные<br>препараты: пенициллины                          |  |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра<br>действия  | амоксициллин                               | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления супензии для приема<br>внутрь |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |  |  |
| J01EE | комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и триметопrima,<br>включая производные | ко-тримоксазол                             | супензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона                                |  |  |
| J01MA | фторхинолоны  | ципрофлоксацин                             | капли глазные<br>или капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>таблетки          |
| J02   | противогрибковые препараты<br>системного действия                                   |  |  |
| J02A  | противогрибковые препараты<br>системного действия                                   |  |  |
| J02AC | производные триазола  | флуконазол                                 | капсулы  |
| J05   | противовирусные препараты<br>системного действия                                    |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого<br>действия                                       |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме<br>ингибиторов обратной транскриптазы                | ацикловир                                  | крем для наружного применения или мазь для<br>наружного применения;<br>таблетки  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир                               | капсулы  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты  | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты | капсулы  |

|        |   |                           |  |
|--------|---|---------------------------|--|
|        |   | кагоцел<br>умифеновир     | таблетки<br>капсулы или таблетки   |
| M      | костно-мышечная система   |                           |  |
| M01    | противовоспалительные и противоревматические препараты  |                           |  |
| M01A   | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты                                 |                           |  |
| M01AB  | производные уксусной кислоты и родственные соединения   | диклофенак                | капли глазные;<br>таблетки   |
| M01AE  | производные пропионовой кислоты   | ибuproфен                 | капсулы или таблетки;<br>супспензия для приема внутрь  |
| N      | нервная система   |                           |  |
| N 02   | анальгетики   |                           |  |
| N 02B  | другие анальгетики и антипиретики   |                           |  |
| N 02BA | салациловая кислота и ее производные  | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N 02BE | анилиды   | парацетамол               | раствор для приема внутрь или супспензия для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей) или супспензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R      | дыхательная система   |                           |  |
| R03    | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                           |  |
| R03A   | адренергические средства для ингаляционного введения  |                           |  |
| R03AC  | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций  |
| R03B   | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                           |  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон  | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия<br>для лечения обструктивных<br>заболеваний дыхательных путей |               |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин   | таблетки  |
| R05   | противокашлевые препараты и<br>средства для лечения простудных<br>заболеваний                     |               |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме<br>комбинаций с противокашлевыми<br>средствами                     |               |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема<br>внутрь или порошок для приготовления раствора<br>для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства системного<br>действия   |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного<br>действия   |               |   |
| R06AC | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AX | другие антигистаминные средства<br>системного действия  | лоратадин     | сироп;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств   |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |               |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и<br>миотические средства   |               |   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы  | тимолол       | капли глазные   |

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую  
деятельность**

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX)   | Лекарственные препараты          | Лекарственные формы                              |
|---------|---|----------------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                                  |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                                  |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                                  |  |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой           |
| A03     | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                                  |  |
| A03A    | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                                  |  |
| A03AD   | папаверин и его производные   | дротаверин                       | таблетки   |
| A06     | слабительные средства   |                                  |  |
| A06A    | слабительные средства   |                                  |  |
| A06AB   | контактные слабительные средства  | бисакодил<br><br>сеннозиды А и В | суппозитории ректальные;<br>таблетки<br>таблетки |
| A07     | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                                  |  |
| A07D    | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                                  |  |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                  | лоперамид              | капсулы или таблетки                     |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум | капсулы<br>или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | капсулы<br>или таблетки                  |
| A11   | витамины  |                        |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |                        |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота   | драже<br>или таблетки                    |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                        |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |                        |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |                        |  |
| C01DA | органические нитраты  | нитроглицерин          | спрей подъязычный дозированный           |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны                                     |                        |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии       |                        |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных           |                        |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| G01AF | препаратов с глюкокортикоидами производные имидазола                           | клотримазол   | гель вагинальный, или таблетки вагинальные, или суппозитории вагинальные |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |   |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон   | крем для наружного применения или мазь для наружного применения          |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |   |  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                                  |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                                     |   |  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | имидаэолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br>капсулы<br>или таблетки                       |
| M     | костно-мышечная система  |   |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                         |   |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты            |   |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                          | диклофенак  | капли глазные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты  | ибuproфен   | капсулы<br>или таблетки;<br>супспензия для приема внутрь                 |

|        |   |                           |  |
|--------|---|---------------------------|--|
| N      | нервная система   |                           |  |
| N 02   | анальгетики   |                           |  |
| N 02B  | другие анальгетики и антипиретики                                       |                           |  |
| N 02BA | салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота | таблетки   |
| N 02BE | анилиды   | парацетамол               | раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R      | дыхательная система   |                           |  |
| R05    | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |  |
| R05C   | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |  |
| R05CB  | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь<br>или порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| R06    | антигистаминные средства системного действия                            |                           |  |
| R06A   | антигистаминные средства системного действия                            |                           |  |
| R06AX  | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин                 | сироп для приема внутрь;<br>таблетки   |
| S      | органы чувств   |                           |  |
| S01    | офтальмологические препараты  |                           |  |
| S01A   | противомикробные препараты  |                           |  |
| S01AA  | антибиотики   | тетрациклин               | мазь глазная   |

